

FREGADORA-SECADORA DE SUELOS mod. STILE 800



CARACTERÍSTICAS

ANCHURA FINAL DE TRABAJO

1.030 mm.

CEPILLOS

2 de 400 mm de diámetro que trabajan a una velocidad de 180 rpm con una presión regulable de 50 a 90 kgs, accionados por dos motores eléctricos independientes de 375 W. **Subida y bajada de cepillos automática.**

AVANCE Y RETROMARCHA

Progresivo mediante variador electrónico con sistema de **tracción trasera** por grupo diferencial, accionado por motor independiente de 500 W. Sistema de seguridad de bloqueo en retromarcha.

ASPIRACIÓN	Mediante 2 motores independientes de 480 W y con una depresión de 1.200 mm c.a., con boquilla de secado articulada, lo que permite fregar y secar pasillos estrechos.
DEPÓSITOS	Con una capacidad total de 125 ltrs, los dos, el de recogida y el de solución limpia. Construidos en polietileno resistente a los agentes químicos de las bacterias y a los detergentes industriales.
CONSTRUCCIÓN	Sobre chasis autoportante en chapa de acero extruido. Todas sus piezas llevan imprimación anticorrosiva por película termoplástica.
PANEL DE MANDOS	Con interruptores protegidos e independientes.
AUTONOMÍA	Tiene una capacidad de trabajo de 4.200 m ² /h y su diseño es para trabajar en superficies industriales. La duración de la batería es de 4 horas aproximadamente, según superficie a limpiar. Cofre de 4 baterías de 6V y 420 Amp
MEDIDAS	(ancho/alto/largo) 90 / 112 / 170 cms.
PESO	275 kgs sin baterías, en vacío.

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

GARANTÍA	12 meses extensible contra todo defecto de fabricación, incluyendo piezas y mano de obra.
MANTENIMIENTO	Ver opciones de mantenimiento

PRECIO incluidos baterías y cargador: 17.138 euros + IVA

