

GAMA PORTATIL

Los Generadores de Ozono de uso doméstico y profesional son equipos diseñados para tratamiento de choque in situ, su alta eficiencia en la eliminación de olores, virus y bacterias brinda soluciones definitivas. Mejorando la calidad del aire en los espacios y áreas a tratar.

Aplicaciones y Uso:

- Desinfección de acondicionadores de aire (como automóviles, camiones, vehículos recreativos, etc.).
- Esterilización de alimentos, saneamiento de habitaciones, depósitos, baños y oficinas.
- Neutralización de los olores en espacios confinados o con poca ventilación.
- Fácil manejo, con asa de transporte; diseño compacto y liviano que permite un transporte ligero.
- Diseño ecológico de bajo consumo eléctrico.
- Sustituye uso de ambientadores y consumibles para eliminar el problema a tratar.

El Ozono constituye un agente altamente oxidante, CAPAZ DE LOGRAR:

- | | |
|---|---|
| ✓ Eliminación y destrucción de Bacterias, virus, hongos y mohos | ✓ Eliminación de ácaros (comúnmente presentes en camas y su lencería) |
| ✓ Eliminación de Olores de origen orgánico y de humedad | ✓ Esterilización de ambientes. |
| ✓ Desodorización de ambientes. | ✓ Fumigación ecológica |
| | ✓ Desinfección de ambientes |

Condiciones de uso:

- La norma para exposiciones al ozono en ambientes donde hay personas es de 0,1 ppm. El generador de ozono para tratamiento de choque in situ supera ese límite, mientras se hace la desinfección no debe haber personas en los recintos, una vez desinfectada el área pasado mínimos 20 minutos el ozono se convierte nuevamente en oxígeno de mejor calidad y sin efectos secundarios. En caso de que no tenga más remedio de entrar en una zona tratada con ozono debe utilizar mascarilla y permanecer el mínimo de tiempo posible. Se sugiere abrir ventanas para disminuir la carga.
- Mantener seca el área donde se utilice el equipo
- No utilizar cuando la humedad supere 80%
- No introducir nada metálico en su interior. (alto voltaje) Mantener siempre limpio la entrada de aire del dispositivo.
- No genera consumibles.
- No permanecer en el habitáculo si el olor a ozono es muy fuerte. Ventile el área.

THUNDRA



Rfe.: TH-24-GB



Potencia: 110W A
Capacidad: 24g/h
Voltaje: 220-240V / 50 Hz
Dimensiones del producto: 38 * 20.5 * 18.6
cm Peso del paquete: aprox 2,2 kg
Espacios: Mt /h: 350
consultorios médicos y veterinarios.

Mt3 en 1/2 hora 175

Con temporizador

Aplicación: desinfección, de vehículos, habitaciones oficinas, lobby, recepciones, salones de fiestas, baños, habitaciones de hoteles, aulas,





THUNDRA

MODELO TH-24-GB

INSTRUCCIONES DE USO:

La máquina presenta las siguientes partes:

- **P1:** Asa para el transporte de la máquina.
- **P2:** Botón de Encendido (ON) y Apagado (OFF).
- **P3:** Ventilador con rejilla.
- **P4:** Temporizador ajustable hasta 60 minutos y en posición "D", caudal fijo.
- **P5:** Patas de la máquina.
- **P6:** Salida del Ozono con rejilla.



Conectar el enchufe a una toma de corriente de 220v.

ADVERTENCIA:

NO INTRODUCIR NINGÚN TIPO DE OBJETOS DENTRO DE LAS REJILLAS. PELIGRO POR ALTO VOLTAJE.

